

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

*Направляется по почте  
госорганов*

*18.01.17. №6-15/98*

Областные и Минский  
городской исполнительные  
комитеты

Министерство  
антимонопольного  
регулирувания и торговли  
Республики Беларусь

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь

Министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь

## Об информировании

Министерство здравоохранения Республики Беларусь информирует, что согласно письмам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 15.12.2016 № 01/16807-16-39, от 21.12.2016 № 01/17041-16-39 выявлена несоответствующая продукция.

При исследовании в Бельгии замороженного филе трески, производства Российская Федерация, обнаружено высокое содержание общего количества азота летучих оснований (результат измерений: 50мг/100г, при допустимом уровне: 35мг/100г). Данная продукция поставлена в Бельгию и Францию. В Бельгии импортер и оптовый продавец – Pittman Seafoods – AP-No: VE 1216, упаковщик - Sivafrost– AP-No: VE 102484. Производитель в Российской Федерации - Akvatoria Ltd.Co - AP-No: 35 L, 2 км дороги Североморск-Североморск 3, Мурманск, Североморск, партия 305663922-0693, вес 10080кг.

При исследовании в Германии охлажденного филе форели, производства Хорватии, обнаружены *Listeria monocytogenes*. Наименование продукции на этикетке – Forellenfilet Wechsler, страна происхождения Хорватия, номера партий Charge от A16298124561 до A163011245612, вес единицы товара от 125г до 1кг, поставщик в Российскую Федерацию – METRO Cash&Carry Deutschland GmbH.

В соответствии с вышеизложенным, в случае выявления указанной продукции на территории Республики Беларусь предлагаем принять в

пределах компетенции соответствующие меры по изъятию из оборота такой продукции.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



Н.П. Жукова