


ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

^{20.01.17} Тарасенко, ^{2/17} А.А., ^{2/17} горрайисполкомам,
^{2/17} Качану ^{2/17} А.И., ^{2/17} Смольскому В.А.

Для принятия мер, обеспечивающих
реализацию постановления Главного
госсанврача РБ. Тарасенко ^{2/17} А.А.-на
контроль.

 В.А.Привалов

№ 02-14/845

19.01.2017

1080



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/р № 360490000010 у ААТ «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
Р/с № 360490000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

12.01.2017 № 4
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образца лезвия для JARVIS (MG-1/MGIE) для использования в пищевой промышленности (партия – 75 штук) производства «EDGE», США (ввезенного по контракту №120516 от 12.05.2016г., инвойс № 00201621006 от 23.05.2016г., CMR №112 от 30.05.2016г.) установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, по показателям миграции железа, хрома (протокол лабораторных исследований (испытаний) №0115/11038/08-01 от 30.12.2016г. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Кенвес Групп» (220099, г. Минск, ул. Брестская, 87, оф. 7, пом. 3).

19 01 17
02-14/845

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза», Порядком действий государственных органов и иных организаций по реализации мероприятий, применяемых при введении ограничительных мер в отношении продукции (товаров), запрещенной к обращению на территории государств-членов Таможенного союза, утвержденным заместителем Премьер-министра Республики Беларусь М.И.Русым от 24 октября 2013 г. № 38/204-336-ДСП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «КенвесГрупп» (220099, г. Минск, ул. Брестская, 87, оф. 7, пом. 3) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012г. № 98, обеспечить:

2.1 недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения;

2.4. проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной продукции зарубежного производства в установленном законодательством порядке до особого распоряжения.

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, Белкоопсоюзу, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным

негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам органов ведомственного контроля:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова