

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г.Мінск
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

31.03.2017 № 05-12/287
На № _____ ад _____

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

О направлении предписания

Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь

Министерство антимонопольного
регулирувания и торговли
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Облисполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте
государственных органов)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 29 марта 2017 г. № 05-12-1/90;


о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 29 марта 2017 г. № 05-12-1/92;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 29 марта 2017 г. № 05-12-2/91;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 29 марта 2017 г. № 05-12-2/93.

Приложения: предписание от 29 марта 2017 г. № 05-12-1/90 на 1 л.;
предписание от 29 марта 2017 г. № 05-12-1/92 на 1 л.;
предписание от 29 марта 2017 г. № 05-12-2/91 на 1 л.;
предписание от 29 марта 2017 г. № 05-12-2/93 на 1 л.

Заместитель
Председателя комитета



Д.П. Барташевич



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

29 03 2017 № 05-12-1/90

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

Руководителю
Общества с ограниченной
ответственностью
«Компания Ультра»
УНП 191416775
ул. Стариновская, д. 37, пом. 5Н
220056 г. Минск,

Руководителю
Общества с ограниченной
ответственностью «Гродно Техно»
УНП 591006154
ул. Горького, 91, зал Б
230029 г. Гродно

ПРЕДПИСАНИЕ

**Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь**

В результате внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Гродно Техно» (акт проверки № 07008 от 27.02.2017) Гродненской областной инспекцией Госстандарта **выявлена опасная продукция:**

лампа светодиодная торговой марки «ULTRA», модель LED A60, 12W E27 3000K (изготовитель «Н.Е.Н.І. Со., LTD» КНР, импортер в Республику Беларусь – ООО «Компания Ультра», УНП 191416775, ул. Стариновская, д. 37, пом. 5Н, 220056 г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и пункта 4.3.1 СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического

светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» по создаваемым электромагнитным помехам:

квазипиковые значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 150,0 до 1745,5 кГц составили 83 . . . 59 дБ (мкВ) при норме 66 . . . 56 дБ (мкВ);

средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 150,0 до 1475,0 кГц составили 65 . . . 48 дБ (мкВ) при норме 54,95 . . . 46 дБ (мкВ).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «06» апреля 2017 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

лампы светодиодной торговой марки «ULTRA», модель LED A60, 12W E27 3000K (изготовитель «Н.Е.Н.І. Со., LTD» КНР), не соответствующей требованиям статьи 4 ТР ТС 020/2011 и пункта 4.3.1 СТБ ЕН 55015-2006 по создаваемым электромагнитным помехам.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

29.03.2017 № 05-12-2/91

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов

**О прекращении действия
на территории Республики Беларусь
сертификата соответствия Таможенного союза**

В результате внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Гродно Техно» (акт проверки № 07008 от 27.02.2017) Гродненской областной инспекцией Госстандарта выявлена опасная продукция:

лампа светодиодная торговая марка «ULTRA», модель LED A60 12W E27 3000K (изготовитель «Н.Е.Н.І. Со., LTD» КНР, импортер в Республику Беларусь – ООО «Компания Ультра»).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и пункта 4.3.1 СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» по создаваемым электромагнитным помехам:

квазипиковые значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 150,0 до 1745,5 кГц составили 83 . . . 59 дБ (мкВ) при норме 66 . . . 56 дБ (мкВ)

средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 150,0 до 1475,0 кГц составили 65 . . . 48 дБ (мкВ) при норме 54,95 . . . 46 дБ (мкВ).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № ТС RU С-CN.AУ04.В.00444 сроком действия с 04.06.2015 по 03.06.2020 включительно на серийный выпуск ламп светодиодных электрических, на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «06» апреля 2017 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № ТС RU С-CN.AУ04.В.00444.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1 при проведении государственного надзор проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «06» мая 2017 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

2903 2018 № 05-12-1192

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

Руководителю
Общества с ограниченной
ответственностью
«ТрайдексБелПлюс»
УНП 191623092
223016 Минская область,
Минский район, Новодворский с/с,
33/1, район д. Большое Стиклево
8 к., офис 64

Руководителю
Общества с ограниченной
ответственностью «Гродно Техно»
УНП 591006154
ул. Горького, 91, зал Б
230029 г. Гродно

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Гродно Техно» (акт проверки № 07008 от 27.02.2017) Гродненской областной инспекцией Госстандарта выявлена опасная продукция:

смартфон Fly, модель FS454 Nimbus 8 2Sim Black в комплекте с зарядным устройством TA9100 (производитель ASN IP Limited, Остров Мэн, сделано в КНР, импортер в Республику Беларусь – ООО «ТрайдексБелПлюс»).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования», пунктов 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 4.5.5 ГОСТ ИЕС 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования» по требованиям к компонентам и к устойчивости к чрезмерному нагреву:

- при давлении шариком термопластичных материалов части корпуса зарядного устройства, удерживающего штыри для подключения к сети питания (испытательная температура 125 °С), диаметр отпечатка составил 5 мм при допустимом диаметре отпечатка ≤ 2 мм.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «Об» апрель 2017 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

смартфона Fly, модель FS454 Nimbus 8 2Sim Black, в комплекте с зарядным устройством TA9100 (производитель ASN IP Limited, Остров Мэн, сделано в КНР), не соответствующей требованиям статьи 4 ТР ТС 004/2011, пунктов 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 4.5.5 ГОСТ ИЕС 60950-1-2014 по обеспечению отсутствия недопустимого риска возникновения повышенных температур, которые могут привести к появлению опасностей.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

29.03.2017 № 05-12-2/93

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

**О прекращении действия
на территории Республики Беларусь
сертификата соответствия Таможенного союза**

В результате внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Гродно Техно» (акт проверки № 07008 от 27.02.2017) Гродненской областной инспекцией Госстандарта выявлена опасная продукция:

смартфон Fly, модель FS454 Nimbus 8 2Sim Black, в комплекте с зарядным устройством TA9100 (изготовитель ASN IP Limited, Остров Мэн, сделано в КНР, импортер в Республику Беларусь – ООО «ТрайдексБелПлюс»).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», пунктов 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 4.5.5 ГОСТ ИЕС 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования» по требованиям к компонентам и к устойчивости к чрезмерному нагреву:

- при давлении шариком термопластичных материалов части корпуса зарядного устройства, удерживающего штыри для подключения к сети питания (испытательная температура 125 °С), диаметр отпечатка составил 5 мм при допустимом диаметре отпечатка ≤ 2 мм.

Зарядное устройство TA9100 сопровождалось сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-IM.MJI26.B.00245 сроком

действия с 18.05.2015 по 17.05.2020 включительно, на серийный выпуск зарядных устройств торговой марки Fly модели TA9100, на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «06» апреля 2017 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № ТС RU С-ИМ.МЛ26.В.00245.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1 при проведении государственного надзор проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «06» апреля 2017 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов




В.В. Назаренко