

Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г.Мінск  
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

20.04.2017 № 05-12/349  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

О направлении предписания

Государственный таможенный  
комитет Республики Беларусь

Министерство антимонопольного  
регулирувания и торговли  
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел  
Республики Беларусь

Облсполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте  
государственных органов)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/97;

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/98;

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/99;

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/100;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 20 апреля 2017 г. № 05-12-2/101.

Приложения: предписание от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/97 на 1 л.;

предписание от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/98 на 1 л.;

предписание от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/99 на 1 л.;

предписание от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/100 на 1 л.;

предписание от 20 апреля 2017 г. № 05-12-1/101 на 1 л.

Заместитель  
Председателя комитета



Д.П. Барташевич



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

20.04 2017 № 05-12-1/97

Руководителю Общества с  
ограниченной ответственностью  
«Джетрей», УНП 191168528  
ул. Социалистическая, д. 9,  
220021, г. Минск

Руководителю Частного торгового  
унитарного предприятия  
«Серпантин», УНП 590765479  
ул. К. Маркса, д. 6,  
230025 г. Гродно

## ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

### О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате внеплановой проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «Серпантин» (акт проверки от 23.03.2017 № 07021) **выявлена опасная продукция:**

светодиодная энергосберегающая лампа торговой марки «Smartbuy» SBL-A60-15-60K-E27, изготовитель Шангу Алком Электрик, 8 ФЛОР, Жинченг Интернационал Билдинг, Ванчонг Род, Шанхай, Жухай, Китай, поставщик в Республику Беларусь ООО «Джетрей».

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических

средств» (статья 4) и СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» (пункт 4.3.1) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**с «27» апреля 2017 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:**

светодиодных энергосберегающих ламп торговой марки «Smartbuy» SBL-A60-15-60K-E27, изготовитель Шангу Алком Электрик, 8 ФЛОП, Жинченг Интернационал Билдинг, Ванчонг Род, Шанхай, Жухай, Китай, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4) и СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» (пункт 4.3.1) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

20.04.2017 № 05-12-1/98

Индивидуальному прадпрыемателю  
Казакову Вадиму Петровічу,  
УНП 690193605  
ул. Ватуціна, д. 34, кв. 28,  
222520, г. Борисов, Мінская область

Руководителю Частнога торговага  
унітарнага прадпрыемства  
«Сerpантін», УНП 590765479  
Маркса, д. 6,  
230025 г. Гродно

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

#### О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате внеплановой проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частнога торговага унітарнага прадпрыемства «Сerpантін» (акт проверки от 23.03.2017 № 07021) выявлена опасная продукция:

универсальный сетевой адаптер торговой марки «Vertex», модель WK-805, артикул UNIVADAPT2USBWH, изготовитель Тим Дуо Лимитед (Team Duo Limited), Китай, импортер в Республику Беларусь индивидуальный прадпрыемателю Казаков Вадим Петровіч.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4), ГОСТ 32132.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания

постоянного тока. Требования и методы испытаний» (пункт 6.3.1) и ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений» (пункт 5.1) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**с «27» апреля 2017 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:**

универсальных сетевых адаптеров торговой марки «Vertex», модель WK-805, изготовитель Тим Дуо Лимитед (Team Duo Limited), Китай, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4), ГОСТ 32132.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний» (пункт 6.3.1) и ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений» (пункт 5.1) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



*В.В. Назаренко*  
В.В. Назаренко



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

20.04.2017 № 05-12-1/99

Руководителю Частного торгового  
унитарного предприятия «Неолинк»,  
УНП 190999301,

ул. Скрыганова, д. 6А, пом. 25,  
220073, г. Минск

Руководителю Частного торгового  
унитарного предприятия  
«Серпантин», УНП 590765479

ул. К. Маркса, д. 6,  
230025 г. Гродно

### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

#### **О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь**

В результате внеплановой проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «Серпантин» (акт проверки от 23.03.2017 № 07021) **выявлена опасная продукция:**

мобильный телефон торговой марки «BQ» модель BQM-2800 Alexandria, color: blue, S/N ZTr 0736F1W00120, изготовитель Office 7D, Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai, Гонконг, Китай, импортер в Республику Беларусь ЧТУП «Неолинк».

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного

союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4) и СТБ EN 55022-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений» (пункт 5.1, класс В) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «27» апреля 2017 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

мобильных телефонов торговой марки «BQ» модель BQM-2800, изготовитель Office 7D, Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai, Гонконг, Китай, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4) и СТБ EN 55022-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений» (пункт 5.1, класс В) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко





Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

20.04.2017 № 05-12-1/100

Руководителю Общества с  
ограниченной ответственностью  
«Адимакстрейд», УНП 191469638,  
ул. Тимирязева, д. 65а, комн. 307,  
220035, г. Минск,

Руководителю Частного торгового  
унитарного предприятия  
«Серпантин», УНП 590765479  
Маркса, д. 6,  
230025 г. Гродно

### ПРЕДПИСАНИЕ

#### Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

#### О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате внеплановой проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «Серпантин» (акт проверки от 23.03.2017 № 07021) **выявлена опасная продукция:**

профессиональный складной фен с ионизацией торговой марки «VES electric» модель V-HD575, серийный номер V-HD575/A1335, изготовитель Фирма «VES ELECTRIC LIMITED» ГОНКОНГ, Китай, поставщик ООО «Адимакстрейд».

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4) и ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые

приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений» (пункт 4.1.1) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**с «27» апреля 2017 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:**

профессиональных складных фенов с ионизацией торговой марки «VES electric» модель V-HD575, изготовитель Фирма «VES ELECTRIC LIMITED» ГОНКОНГ, Китай, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4) и ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений» (пункт 4.1.1) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

20.04.2017 № 05-12-2/101

## ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

### О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия

В результате внеплановой проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «Серпантин» (акт проверки от 23.03.2017 № 07021) **выявлена опасная продукция:**

мобильный телефон торговой марки «BQ» модель BQM-2800 Alexandria, color: blue, S/N ZTp 0736F1W00120, изготовитель Office 7D, Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai, Гонконг, Китай, импортер в Республику Беларусь ЧТУП «Неолинк» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4) и СТБ EN 55022-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений» (пункт 5.1, класс В) по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д-НК.АЛ16.В.50097 на серийный выпуск телефонов сотовых серии (тип) BQM, смартфонов серии (тип) BQS на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011, зарегистрированной органом по сертификации ООО «Гарант Плюс», г. Москва, Российская Федерация, сроком действия с 06.06.2016 по 05.06.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09 февраля 2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «27» апреля 2017 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д-НК.АЛ16.В.50097.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 Информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «27» мая 2017 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко