



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

12.04.2019 № 05-12-1/337

## ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

### О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта филиала Общества с ограниченной ответственностью «ОМА» в городе Гомеле (УНП 401116690, акт проверки от 01.03.2019 № 05020) выявлена опасная продукция:

средство индивидуальной защиты головы: каска защитная модель К1, изготовитель ОАО «Завод «Буревестник» (г. Гатчина, Ленинградская область, Российская Федерация), поставщик в Республику Беларусь ООО «ОМА» (г. Минск, УНП 100005713).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункт 13 пункта 4.3 статьи 4) по безопасности – не обеспечен необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов (боковая деформация каски защитной при испытании допускается не более 40 мм, остаточная деформация – не более 15 мм, фактически максимальная боковая деформация каски защитной составила 70 мм, остаточная – 33 мм).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «19» апреля 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

средства индивидуальной защиты головы: каски защитной, модель К1, изготовитель ОАО «Завод «Буревестник» (г. Гатчина, Ленинградская область, Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических требований



Д.Н. Барташевич  
расшифровка



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

12.04.2019 № 05-12-1/338

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Заместителя Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору**  
**за соблюдением технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения**  
**опасной продукции на территории**  
**Республики Беларусь**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта филиала Общества с ограниченной ответственностью «ОМА» в городе Гомеле (УНП 401116690, акт проверки от 01.03.2019 № 05020) выявлена опасная продукция:

средство индивидуальной защиты от падения с высоты: строп нерегулируемый из ленты 2 м, вид А, изготовитель ООО «ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ-ХЕЛПЕР» (г. Дзержинск, Нижегородская область, Российская Федерация), поставщик в Республику Беларусь ООО «ОМА» (г. Минск, УНП 100005713).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункт 21 пункта 4.3 статьи 4) по безопасности – не обеспечен необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов (стропы, выполненные из синтетических материалов, должны выдерживать статическую нагрузку не менее 22 кН, фактически при усилии 21 кН произошел разрыв ленты стропа; средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной 4 м, 2 м и 1 м, фактически при падении груза массой 100 кг с высоты 4 м произошел разрыв ленты стропа).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «19» *апреля* 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

средства индивидуальной защиты от падения с высоты: стропа нерегулируемого из ленты 2 м, вид А, изготовитель ООО «ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ-ХЕЛПЕР» (г. Дзержинск, Нижегородская область, Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П. Барташевич  
расшифровка



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

12.04.2019 № 05-12-2/339

### ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

**О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта филиала Общества с ограниченной ответственностью «ОМА» в городе Гомеле (УНП 401116690, акт проверки от 01.03.2019 № 05020) выявлена опасная продукция:

средство индивидуальной защиты от падения с высоты: строп нерегулируемый из ленты 2 м, вид А, изготовитель ООО «ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ-ХЕЛПЕР» (г. Дзержинск, Нижегородская область, Российская Федерация), поставщик в Республику Беларусь ООО «ОМА» (г. Минск, УНП 100005713).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункт 21 пункта 4.3 статьи 4) по безопасности – не обеспечен необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов (стропы, выполненные из синтетических материалов, должны выдерживать статическую нагрузку не менее 22 кН, фактически при усилнии 21 кН произошел разрыв ленты стропа; средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной 4 м, 2 м и 1 м, фактически при падении груза массой 100 кг с высоты 4 м произошел разрыв ленты стропа).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.CI18.V.00262 на серийный выпуск средств индивидуальной защиты от падения высоты (стропы), на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, выданным органом по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва), сроком действия с 16.06.2014 по 15.06.2019.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «19» апреля 2019 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-RU.CI18.V.00262.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «19» апреля 2019 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических



Д.П. Барташевич  
расшифровка